

HN-P-6M 系列定焦镜头

HN-P-5028-6M-C2/3




- 50mm 焦距
- 2/3" 靶面尺寸
- 600 万像素
- F2.8 大光圈
- 超低光学畸变
- 小型化结构

规格参数

HN-P-5028-6M-C2/3
2/3"
2.4
50±5%
65±0.2
17.526±0.2
F2.8-F16
$12.00^{\circ} \times 9.60^{\circ} \times 7.24^{\circ}$
±0.4
0.13
500
0.25m- ∞
M30.5×P0.5-7H
C口
Ф36.8 ×51.7(不含螺纹)
2 2 5 6 1 = 1 d 0 5 0 V C

机械尺寸



中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司 │ 客户服务热线: 400-999-7595

北京总部 深圳办事处 上海办事处 厦门办事处 电话: 010-82828878 电话: 0755-83479565 电话: 021-35312826 电话: 0592-5500803

邮箱: sales@daheng-imaging.com 邮箱: shenzhen@daheng-imaging.com 邮箱: xiamen@daheng-imaging.com

武汉办事处 成都办事处 电话: 027-87223690 电话: 029-84501012 电话: 028-86925034

邮箱: wuhan@daheng-imaging.com 邮箱: xian@daheng-imaging.com 邮箱: chengdu@daheng-imaging.com

